

9 de octubre, 2023

Información actual de los Incendios

Anvil y Flat



Incendio Anvil

Área: 22,170 acres **Fecha de inicio:** 25 de agosto, 2023 **Localizado:** 8 millas Este de Port Orford, OR
Contenido: 60% **Personal:** 636 **Recursos:** 14 escuadrillas de bomberos, 2 helicópteros, 14 camiones de bomberos

Las escuadrillas de bomberos trabajando sobre el lado Este del incendio han completado la extracción del equipo y continuaron monitoreando el área que todavía presenta fuentes de calor. Las maquinas excavadoras se encuentran completando la reparación de supresión en las líneas construidas por buldóceres. Asimismo, se finalizó el trabajo de astillado a lo largo de la carretera 81 en el perímetro Noroeste. En las líneas de buldóceres localizadas en la zona Norte se continua con los trabajos arduos de reparación de supresión. Vuelos infrarrojos en dicha área, mostraron un calentamiento mínimo proveniente del interior de las líneas de contención. Está por concluirse con el trabajo de reparación de supresión cerca de Elk River Road. Dependiendo de las condiciones climáticas, la labor de astillamiento podría completarse el día de hoy. En el perímetro Sur, la maquinaria masticadora termino su trabajo y las operaciones de astillado están por ser concluidas al final de la carretera 5502.

El Grupo 12 Northwest arribo el día de ayer y continuara el trabajo realizado por el Grupo 1 del Área Sureste (Southwest Area Team 1). El día de mañana, se realizará la transferencia de comandos.

Evacuaciones: El Nivel de Evacuación 2 en las zonas alrededor del Incendio Anvil, ha sido reducido a Nivel 1. No hay estados de Evacuación para el Incendio Flat. Puede ver un mapa interactivo de Evacuación en: <https://bit.ly/AnvilEvacs>. Inscribise en Alertas de Emergencia para el Condado de Curry en: <https://bit.ly/CurryCoEM>.

Incendio Flat

Área: 34,242 acres **Inicio:** 15 de agosto, 2023 **Localizado:** 2 millas Sureste de Agness, OR
Contención: 93% **Personal:** 54 **Recursos:** 3 camiones de bomberos, 1 escuadrilla de bomberos.

El día de ayer, los bomberos con la maquinaria excavadora finalizaron la reparación de supresión sobre la mitad del área Norte del incendio. Se continúa asegurando las áreas en las afueras de la carretera alrededor de Game Lake.

Las áreas para Emergencia de Incendio y las Ordenes de Cierre de Carreteras aún se encuentran en efecto: Permanecen en pie la Orden de Cierre en el Bosque para ambos incendios. Se dio un cambio en la Orden de Emergencia de cierre de Área y carreteras para el incendio Flat, reduciendo el tamaño del área afectada por dicha orden y adyacente al área del incendio. La orden se dio en efecto el 3 de octubre, 2023 y rescinde el 31 de diciembre, 2023, a menos que sea anulada antes de esa fecha. Puede encontrar mapas e información más detallada en: <https://bit.ly/RRSNFAlerts> o <https://inciweb.wildfire.gov/incident-closures/orrsf-anvil-fire>

Restricciones: El Bosque Nacional de Rogue River Siskiyou, levanto todas las Restricciones en las tierras del bosque para uso del público y movió a un nivel de peligro de incendio "Bajo". El Nivel de Precaución de Incendios se encuentra a un Nivel 1.

9 de octubre, 2023

Información actual de los Incendios

Anvil y Flat

Condiciones climáticas: Se espera la presencia de lluvias y viento para los próximos días lo cual podría limitar el trabajo del equipo pesado en las áreas del incendio.

Condiciones del humo: Para información actualizada en cuanto a la presencia del humo y la calidad del aire, visite: <https://bit.ly/SWORsmoke>. Por favor conduzca despacio y con las luces encendidas a través de cualquier área de incendio

